


HALYARD* PUREZERO* HG3 Nitrilhandschuhe, weiß

für die Reinraumumgebung, nur zur industriellen Verwendung

TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung

Die weißen HALYARD* **PURE**ZERO* HG3 Reinraumhandschuhe aus Nitril dienen dem Gebrauch bei der Herstellung von Halbleiter-, Arzneimittel- und Medizinprodukten. Diese Handschuhe werden einem Reinheitsverfahren unterzogen (mehrfach in deionisiertem Wasser gewaschen), um eine konsistente Kontrolle geringfügiger Partikel und extrahierbarer Substanzen zu gewährleisten und werden für den Gebrauch in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder darüber und der Reinraumklassen A/B/C/D empfohlen. Da die weißen HALYARD* **PURE**ZERO* Nitrilhandschuhe **ohne Beschleuniger**¹ gefertigt werden, besteht ein geringeres Allergie- und Hautirritationsrisiko als bei beschleunigerhaltigen Nitrilhandschuhen.



Reinheit

Max. Partikelzahl	>0,5µm / cm ² <950	IEST RP-CC005
Ionengehalt (Extrahierbare Ionen)	Max. Gehalt (µg/g)	IEST RP-CC005
Calcium	50	
Chlorid	35	
Magnesium	5	
Nitrat	20	
Kalium	5	
Natrium	10	
Sulfat	10	
Zink	25	
Ammonium	5	

Physikalische Eigenschaften

AQL	1,0
Unsteril	✓
Beidhändig tragbar	✓
Griffige (haftende) Beschaffen	heit ✓
Texturierte Fingerspitzen	✓
Beschleunigerfrei ¹	✓
Geringes Dermatitispotential	✓
Latexfrei	✓
Puderfrei	✓
Silikonfrei	✓
Bei Gebrauch statisch dissipativ ²	✓
Reißfestigkeit ³	20 MPa (Zielwert)
Maximale Dehnung ³	600%
Haltbarkeit	5 Jahre

Maße der Handschuhe

	XS	S	М	L	XL
Handschuhlänge (Zoll/cm):	12"/30,5	12"/30,5	12"/30,5	12"/30,5	12"/30,5
Länge Mittelfinger (mm)	71	78,5	80,5	88,1	91,6
Breite Handfläche (mm)	70	80	95	110	120
Dicke Fingerspitze	0,16 mm (6 mil)				
Dicke Handfläche	0,13 mm (5 mil)				
Dicke Handschuhbund	0,10 mm (4 mil)				



HALYARD* PUREZERO* HG3 Nitrilhandschuhe, weiß

für die Reinraumumgebung, nur zur industriellen Verwendung

TECHNISCHES DATENBLATT

Verpackung

Doppelbeutel plus Schutzhülle

1000 Handschuhe pro Kiste: 100 Handschuhe pro PE-Beutel X 10 PE-Beutel pro ausgekleidetem Karton

Im Reinraum der ISO-Klasse 5 verpackt

Qualitäts- und Regulierungsstandards

Entsprechen diesen regulatorischen Normen:

ISO 9001

ISO 13485

Entsprechen diesen regulatorischen Normen zum Umgang mit Lebensmitteln:

FDA 21 CFR 177-2600

Verordnung (EU) 10/2011 der Kommission

Japanisches Lebensmittelhygienegesetz

Akkreditiert gemäß FDA 21 CFR Abschnitt 820

CE 2797 PSA-Kategorie III gemäß EU-Verordnung 2016/425 EWG

EN ISO 374-5:2016 Virusschutz

EN ISO 374-1:2016/Typ C K - Geringer Chemikalienschutz

EN 420:2003 +A1:2009

Entsprechen der REACH-Verordnung

Bei Gebrauch statisch dissipativ

Geprüft nach ANSI/ ESD SP 15.1

Geprüft gemäß EN 1149: Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften

C € 2797 (PPE Cat. III)







Weitere Informationen

Empfohlen für den Gebrauch in Reinräumen der ISO-Klasse 3 oder darüber und der Reinraumklassen A/B/C/D.

Hergestellt in Thailand

Konformitätserklärung und Analysenzertifikate für jede Produktionscharge online verfügbar unter halyardhealth.com/information

> Hergestellt in unserer Fertigungsstätte Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.

Bestellinformation

HALYARD* PUREZERO* HG3 NITRILHANDSCHUHE, WEIß, UNSTERIL, BEIDHÄNDIG TRAGBAR, GRIFFIGE BESCHAFFENHEIT

Größe	Artikelnummer
XS	CLN3031XS
S	CLN3031SM
M	CLN3031MD
L	CLN3031LG
ΧI	CLN3031XI

Weitere Informationen oder Muster erhalten Sie über Ihren lokalen Vertriebshändler oder unter www.purezerogloves.com

Segnin genias As im Dosie, EN 455-2
Dieses Datenblatt wurde auf Grundlage der aktuellsten Informationen erstellt. Im Interesse kontinuierlicher Verbesserungen können Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





¹ Kein Zusatz dieser häufig verwendeten Vulkanisationschemikalien: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin und Carbamat.

² Geprüft gemäß ANSI SP 15.1 und EN 1149 (Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften) 3 Geprüft gemäß ASTM D6319, EN 455-2